



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám 087, kiadás 3

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

charBIT HOBBY tetőzsindely TÉGLÁNY, charBIT tetőzsindely TÉGLÁNY
charBIT HOBBY tetőzsindely HÓDFARKÚ, charBIT tetőzsindely HÓDFARKÚ
charBIT HOBBY tetőzsindely GYÉMÁNT, charBIT tetőzsindely GYÉMÁNT
charBIT HOBBY tetőzsindely MÉHSEJT, charBIT tetőzsindely MÉHSEJT

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

A termék jelölése, a gyártás dátuma és időpontja a termék minden önálló csomagolásán megtalálható.

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

ETA 16/0081 z 18/10/2016

15 és 85° közötti lejtéssel rendelkező tetőkön felső réteggént használható, kevésbé fontos épületeken, pl. kerti házakon, gazdasági épületeken, autóvédő tetőkön, kerti pavilonokon stb.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Cseh Köztársaság, tel.: +420 494 383 431

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

A gyártónak nincs képviselője.

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3 rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Nem alkalmazható.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:


A Technický a zkušební ústav Praha, s.p. (*Műszaki és Vizsgáló Intézet Prága, állami vállalat*) a gyártóüzemben végrehajtotta a gyártás indítási felülvizsgálatot és ellenőrizte a termelésirányítást. Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a termelésirányítást. Kiadta az ETA 16/0081 (2016.10.18) európai műszaki értékelést.



9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások
Viselkedés külső tűz esetén	B _{ROOF} (t1)		ETA 16/0081
Tűzállóság	E tűzvédelmi osztály		
Területre vonatkoztatott bitumen tömeg	1070±150 g/m ²		
Vastagság	3,0 mm ± 5%		
Alakok és méretek:	magasság	szélesség	
Téglalap	333,3±3,0 mm	1000±3,0 mm	
Hódfarkú	333,0±3,0 mm	1000±3,0 mm	
Gyémánt	300,0±3,0 mm	1000±3,0 mm	
Méhsejt	316,5±3,0 mm	1000±3,0 mm	
Szakítási tulajdonságok:			
Szakítószilárdság (szélességben)	≥600 N/50 mm		
Szakítószilárdság (magasságban)	≥400 N/50 mm		
Nyújthatóság (szélességben)	2±0,3 %		
Nyújthatóság (magasságban)	2±0,3 %		
Továbbszakítási ellenállás (szeg szára)	≥100 N		
Megfolyás állóság magas hőmérsékleten	90°C-on megfelel		
Szórt zúzalék tapadása	≤2,5 g		
Nedvszívó képesség	<2 %		
Ellenálló képesség hólyagosodással szemben	megfelel		
Veszélyes anyagok*	-		

* A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat.





10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Jindra Kynclová, kereskedelmi igazgató

Doudleby nad Orlicí, 28.8.2018

CHARVÁT
akciová společnost
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(prodej)

aláírás

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. Kynclová", written over the printed company name and the word "aláírás".